

ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH) 改訂(2017/12/15)

【代謝・栄養疾患】 P20

旧		新			
詳細	BMH	PBSCH	詳細	BMH	PBSCH
脂質異常症					
<p>確認検査時</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ non-HDL-C 190mg/dl 以上は不適格</p> <p>※non-HDL-C = T-Cho - HDL-C ※確認検査時、総コレステロール及び HDL-C 検査を実施します。</p> <p>術前健診時は施設判断とする。</p>	B	C	<p>確認検査時</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ non-HDL-C 190mg/dl 以上は不適格</p> <p>※non-HDL-C = T-Cho - HDL-C ※確認検査時、総コレステロール及び HDL-C 検査を実施します。</p>	B	C
	B	B	<p>術前健診時</p> <p><u>※年齢・性別・喫煙歴を踏まえ、総合判断</u></p> <p><u>(次の項目を検査した場合)</u></p> <p><u>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ</u> <u>LDL-C 160mg/dl 以上は不適格</u></p> <p><u>LDL-C 180mg/dl 以上は不適格</u></p>	<u>B</u>	<u>B</u>
				<u>B</u>	<u>C</u>
				<u>B</u>	<u>C</u>