

## 6 採取翌日の症状・検査結果 (2019年4月～2024年3月末までの集計データ)

- 38度以上の発熱……………195件 ( 4.6%)  
ほとんど1日で解熱しています。
- 排尿時の痛み……………73件 ( 1.7%)  
導尿カテーテルを抜いた後の痛みや違和感です。
- 採取部位の異常……………31件 ( 0.7%)  
針を刺した部位の腫れ・出血・血腫等 です。
- 感染症……………11件 ( 0.3%)  
針を刺した部位ではなく、上気道炎(かぜ)や尿路感染症によるものです。
- 肝機能障害……………69件 ( 1.6%)  
いずれも一時的なものです。
- 採取翌日の歩行  
歩行不可……………21件 ( 0.5%)  
ほぼ歩行可能……………364件 ( 8.6%)  
歩行に問題なし……………3,797件 (89.9%)

## 7 骨髄採取、麻酔に伴う合併症について (2019年4月～2024年3月末までの集計データ)

- 血圧低下……………1,354件 (32.1%)  
麻酔中の収縮期圧が80mmHg以下になりました。いずれも一過性のものです。
- 血尿……………10件 ( 0.2%)  
ほとんどが導尿カテーテル挿入の刺激によるものです。  
大半は肉眼では、わからない程度のもので、いずれも改善しています。
- 不整脈……………9件 ( 0.2%)  
いずれも一過性のもので、改善しています。
- 義歯の損傷・ぐらつき……………1件 (0.02%)  
全身麻酔のための気管チューブを入れる時、または抜く時に起こっています。  
さし歯のある方は予めお申し出ください。
- 採取針の破損……………2件 (0.05%)  
採取針の破損には、ディスプレイ針のグリップ部分の破損等を含みます。