

3 副作用・合併症発現状況 [回答数1,798] (2011年3月～2023年3月末までの集計)

■自覚・身体所見

	G-CSF投与3日目				採取当日				退院時				退院後			
	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤
発熱	66				36		1		29				5			
疲労	170	6			141	9			177	5			57	8		
不眠	121	12	1		96	12			60	8			14	1		
めまい	6				8				9				13	3	1	
食欲不振	11	8			11	7			16	5			8	1		
悪心	17	6			5	5			20	1			5			
嘔吐	4	4	1		2	3			2				2			
皮疹	10	1			7	2			14	5			10	3		
注射部位 の反応	14				14				15	1			9			
脾腫	10				17				19				2			

■疼痛

	G-CSF投与3日目				採取当日				退院時				退院後			
	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤	軽度	中程度	重度	重篤
背部	186	11			166	8	1		79	1			12			
骨痛	235	24			199	17	1		108	3			4			
頭痛	204	16			172	17	3		112	4			14	2		
腰痛	861	71	1		674	61	2		400	16	1		22	3	1	
上肢	40	1			28	3			53	4			17	1		
下肢	99	6			88	11	1		45	3			11	2		
頸部	58	3			41	4			21	1			4	3	1	
喉	10				6		1		8				3			