ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH)(2022/5/30 改訂)

【新型コロナウイルス感染症】

	詳細	ВМ	РВ
予防接種	mRNA ワクチン・組み換えたんぱくワクチン 骨髄採取日および G-CSF 投与初日については、ワクチン接種後 7 日以内不可自己血採血日、DLI については、48 時間不可ただし、DLI は 7 日以内の場合、患者主治医判断ウイルスベクターワクチン 骨髄採取日および G-CSF 投与初日、自己血採血日については、ワクチン接種後 28 日以内不可	В	В

[※]本基準は今後の状況等により、随時変更いたします。

新旧対照表 ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH)(2022/5/30 改訂)

【新型コロナウイルス感染症】

IΒ	新				
詳細	ВМ	РВ	詳細	ВМ	РВ
予 防 mRNA ワクチン 接種 骨髄採取日および G-CSF 投与初日については、ワクチン接種後 7 日以内不可 自己血採血日については、ワクチン接種後 48 時間 不可 ウイルスベクターワクチン 骨髄採取日および G-CSF 投与初日、自己血採血日 については、ワクチン接種後 28 日以内不可	В	В	mRNA ワクチン <u>・組み換えたんぱくワクチン</u> (以下変更なし)	В	В