

ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH) (2019/8/15 改訂)

【代謝・栄養疾患】 P20

		旧		新		
詳細		BMH	PBSCH	詳細		
脂質異常症	<p>確認検査時</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ non-HDL-C 190mg/dl 以上は不適格</p> <p>※non-HDL-C = T-Cho - HDL-C ※確認検査時、総コレステロール及びHDL-C検査を実施します。</p>	B	C	<p>確認検査時</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ non-HDL-C 190mg/dl 以上は不適格</p> <p>※non-HDL-C = T-Cho - HDL-C ※確認検査時、総コレステロール及びHDL-C検査を実施します。</p>	B	C
	<p>術前健診時</p> <p>※年齢・性別・喫煙歴を踏まえ、総合判断</p>	B	B	<p>術前健診時</p> <p>【削除】</p>		
	<p>(次の項目を検査した場合)</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ LDL-C 160mg/dl 以上は不適格</p>	B	C	<p>(次の項目を検査した場合)</p> <p>HDL-C 40mg/dl 未満 かつ LDL-C 160mg/dl 以上は不適格</p>	B	C
	<p>LDL-C 180mg/dl 以上は不適格</p>	B	C	<p>LDL-C 180mg/dl 以上は不適格</p>	B	C